



PAKOLE

Ipari Fűtéstechnika

Az Ön komfortja a mi sikerünk

Azért vagyunk, hogy megtaláljuk az Ön számára legmegfelelőbb megoldást bármilyen fűtési elképzelésről is legyen szó

2018 – 2020

FÜSTGÁZKIVEZETŐ ÉS LÉGBESZÍVÓ SZETT

„Bármibe is fogjunk bele életünk során, amiben
örömünket leljük és szenvedélyünkkel tud válni abban
biztosak lehetünk, hogy azt sikerre is visszük...”

KOVÁCS GYULA | A CÉGCSOPORT MEGALAPÍTÓJA

TARTALOMJEGYZÉK

3

Füstgázkivezetés megoldások ZENIT rendszerhez

ZENIT sötétsugárzókhöz

7

ZENIT INOX ECO Füstgázkivezető és légbeszívó szettek

ZENIT sötétsugárzókhöz

12

ZENIT INOX Füstgázkivezető és légbeszívó szettek

ZENIT sötétsugárzókhöz

21

Füstgázkivezetés megoldások GTV rendszerhez

Kényszerkonvekciós hőlégbefűvő sorozathoz

25

GTV INOX ECO Füstgázkivezető és légbeszívó szettek

Kényszerkonvekciós hőlégbefűvő sorozathoz

28

GTV INOX Füstgázkivezető és légbeszívó szettek

Kényszerkonvekciós hőlégbefűvő sorozathoz

37

GTV ALUMINIUM Füstgázkivezető és légbeszívó szettek

Kényszerkonvekciós hőlégbefűvő sorozathoz

41

Szimpla falú füstgázkivezető idomok

ZENIT és GTV sorozathoz

42


Koaxiális füstgázkivezető idomok, légbeszívó idomok

ZENIT és GTV sorozathoz


Füstgázkivezetés megoldások ZENIT rendszerekhez



B53-as típusú kivezetés




B23-as típusú kivezetés




B33-as típusú kivezetés


Füstgázkivezetés megoldások ZENIT rendszerekhez



C13-as típusú kivezetés



C33-as típusú kivezetés



C53-as típusú kivezetés

ZENIT Füstgázkivezető és légbeszívó szettek

A ZENIT készülékcsalád az alábbi égéstermék elvezetési kódokra kapott EK tanúsítványt: **B23, C13, C33, C53, C83**.

12 kW és 48 kW közötti teljesítményű berendezések levegő- és égéstermék elvezető csőrendszerének átmérője 150/100 mm.


48 kW feletti teljesítményű berendezések levegő- és égéstermék elvezető csőrendszerének átmérője 200/150 mm.

Megjegyzés: A C83 típus csak az égéstermék elvezető csőben 2 mbar természetes huzat biztosítása esetén használható.


Rendelésnél a kéményszettek elemeinek módosításánál az egész szettet az új elemekkel cikkszámunként kell összeállítani!

A ZENIT termékek légbeszívó és füstgázkivezető csatlakozói „apa” típusúak.

A vásárolni kívánt szetthez esetleg további idomok szükségesek a telepítés helyének függvényében.



„Apa”
idomvégződés



„Anya”
idomvégződés

ZENIT INOX ECO füstgázkivezető és légbeszívó szettek



	Típus	Kód
	Függőleges légbeszívó szett esővédővel	TLSZ ECO 9833
	Függőleges légbeszívó szett esővédővel	TLSZ II ECO 9839
	Függőleges füstgázkivezető szett esővédővel	B23V ECO 9825
	Koaxiális, vízszintes füstgáz és levegő szett	C1xK ECO 9826
	Koaxiális, függőleges füstgáz és levegő szett, esővédővel	C33K ECO 9823

ZENIT INOX füstgázkivezető és légbeszívó szettek

	Típus	Kód
	Vízszintes légbeszívó szett	OLSZ 100/500 4600
	Vízszintes füstgáz és levegő szett	C12 9614
	Vízszintes füstgázkivezető szett esővédővel	OFSZ 8478
	Függőleges légbeszívó szett esővédővel	TLSZ 100/2000 8572
	Koaxiális, vízszintes füstgáz és levegő szett	C1xK 7572
	Függőleges füstgázkivezető szett, esővédővel, gumiharanggal	B23V 8479
	Koaxiális, függőleges füstgáz és levegő szett, esővédővel, gumiharanggal	C33K 236
	Közösített, függőleges füstgázkivezető szett, két készülékhez	KFSZ 7654



* Amennyiben a kiválasztott sötétsugárzó 48 kW feletti fűtési teljesítményű, abban az esetben a koaxiális rendszerű kivezetésekből a 150/200-as változatot kell alkalmazni!

Megnevezés	Típus	Kód
Függőleges légbeszívó szett esővédővel	TLSZ ECO	9833



Kód	db	Megnevezés
5730	1	INOX Esővédő sapka Meidinger tárcsával, madárvédő hálóval D=100 mm
7003	3	INOX Csőkapcsoló bilincs D=100mm
6989	1	INOX Füstcső L=1m D=100mm
6698	2	Tömítő hóálló O-gyűrű D=100mm
7416	1	INOX Füstcső L=500mm D=100mm
9846	1	INOX Könyök 90° három részes D=100mm, duplán tágitott

Megnevezés	Típus	Kód
Függőleges légbeszívó szett esővédővel	TLSZ II ECO	9839



Kód	db	Megnevezés
5730	1	INOX Esővédő sapka Meidinger tárcsával, madárvédő hálóval D=100 mm
7003	3	INOX Csőkapcsoló bilincs D=100mm
6989	2	INOX Füstcső L=1m D=100mm
6698	2	Tömítő hőálló O-gyűrű D=100mm
9846	1	INOX Könyök 90° három részes D=100mm, duplán tágitott

Megnevezés



Függőleges füstgázkivezető szett
esővédővel

Típus

B23V ECO




Kód

9825



Kód	db	Megnevezés
9865	1	Esővédő sapkával, Meidinger tárcsával, madárvédő ráccsal L=615mm, D=100/150mm
9866	1	INOX Zárt dupla idom L=1m, D=100/150mm
6989	1	INOX Füstcső L=1m, D=100mm
7003	1	INOX Csőkapcsoló bilincs D=100mm
6698	1	Tömítő hóálló O-gyűrű D=100mm
9846	1	INOX Könyök 90° három részes D=100mm, duplán tágitott

Megnevezés	Típus	Kód
Koaxiális, vízszintes füstgáz és levegő szett	C1xK ECO	9826




Kód	db	Megnevezés
9868	1	INOX Kombinált füstgáz/levegő végidom, L=600mm, D=100/150mm
7415	1	INOX Csőkapcsoló bilincs D=150 mm
9869	1	INOX Szétválasztó idom L=600mm, D=100/150mm

Megnevezés
Koaxiális, függőleges
füstgáz és levegő szett,
esővédővel


Típus
C33K ECO

Kód
9823






Kód	db	Megnevezés
6698	1	Tömítő hőálló O-gyűrű D=100mm
7003	2	INOX Csőkapcsoló bilincs D=100mm
7415	1	INOX Csőkapcsoló bilincs D=150mm
9871	1	INOX Szétválasztó idom L=1m, D=100/150mm
9872	1	INOX Esővédő sapka Meidinger tárcsával, madárvédő rácscsal L=615mm, D=100/150mm
10078	1	INOX Kétoldalon tágitott könyök L=280,5x229mm
10079	1	INOX Kétoldalon tágitott könyök L=330,5x164mm

Megnevezés	Típus	Kód
Vízszintes légbeszívó szett	OLSZ 100/500	4600





Kód	db	Megnevezés
7003	1	INOX Csőkapcsoló bilincs D=100mm
7416	1	INOX Füstcső L=500mm, D=100mm
4105	1	INOX csővég madárvédő hálózal légbeszívóhoz D=100mm

Megnevezés	Típus	Kód
Vízszintes füstgáz és levegő szett	C12	9614



Kód	db	Megnevezés
5474	1	INOX Füstcsővég madárvédő hálóval L=200mm, D=100mm
7003	4	INOX Csőkapcsoló bilincs D=100mm
6698	1	Tömítő hőálló O-gyűrű D=100mm
6989	1	INOX Füstcső L=1m, D=100mm
4105	1	INOX Csővég madárvédő hálóval légbeszívóhoz D=100 mm
7416	1	INOX Füstcső L=500mm, D=100mm

Megnevezés	Típus	Kód
Vízszintes füstgázkivezető szett esővédővel	OFSZ	8478



Kód	db	Megnevezés
5730	1	INOX Esővédő sapka Meidinger tárcsával, madárvédő hálóval D=100mm
7003	1	INOX Csőkapcsoló bilincs D=100mm
7970	1	INOX Oldalfali füstgázkivezető idom L=1m, L szigetelt=600mm, D=100/150mm

Megnevezés



Függőleges légbeszívó szett
esővédővel

Típus

**TLSZ
100/2000**

Kód




8572



ZENIT Füstgáz kivezető szettek

Kód	db	Megnevezés
5730	1	INOX Esővédő sapka Meidinger tárcsával, madárvédő hálósával D=100 mm
7003	2	INOX Csőkapcsoló bilincs D=100mm
6989	2	INOX Füstcső L=1m, D=100mm
5808	1	Vízszigetelő gumiharang füstgázkivezetéshez D=76,2 - 152,4 mm
8387	1	INOX Füstcső tartó fali rögzítéshez D=100 mm

Megnevezés	Típus	Kód
Koaxiális, vízszintes füstgáz és levegő szett,	C1xK	7572



Kód	db	Megnevezés
7693	1	INOX Oldalfali füstgáz/frisslevegő koaxiális idom L=400mm, D=100/150mm
7415	2	INOX Csőkapcsoló bilincs D=150 mm
6698	2	Tömítő hőálló O-gyűrű D=100mm
7589	1	INOX Koaxiális egyenes elem L=500mm, D=100/150mm
7590	1	INOX Koncentrikus csatlakozó idom D=100/150mm tengelytáv:140mm
7003	2	INOX Csőkapcsoló bilincs D=100mm

Megnevezés



Függőleges füstgázkivezető szett,
esővédővel, gumiharanggal

Típus

B23V



Kód

8479



Kód	db	Megnevezés
6963	1	INOX Szigetelt esővédő sapka Meidinger tárcsával, madárvédő hálóval D=100/150 mm
6698	4	Tömítő hőálló O-gyűrű D=100mm
7415	3	INOX Csőkapcsoló bilincs D=150mm
7418	1	INOX Szigetelt füstcső L=1m, D=100/150 mm
5851	1	Vízszigetelő gumiharang füstgázkivezetéshez D=102 - 178 mm
47	1	INOX Szigetelt füstcső L=500 mm, D=100/150mm
3985	1	INOX Füstcső tartó fali rögzítéshez D=150 mm
636	1	INOX átvezető csanak, szigetelt - szigeteletlen D=100mm
7003	2	INOX Csőkapcsoló bilincs D=100mm
7416	1	INOX Füstcső L=500mm, D=100mm

Megnevezés	Típus	Kód
Koaxiális, függőleges füstgáz és levegő szett, esővédővel, gumiharanggal	C33K	236



Kód	db	Megnevezés
7591	1	INOX Esővédő sapka Meidinger tárcsával, madárvédő ráccsal L=615mm, D=100/150mm
7415	3	INOX Csőkapcsoló bilincs D=150mm
7588	1	INOX Koaxiális egyenes elem L=1m, D=100/150mm
5851	1	Vízszigetelő gumiharang füstgázkivezetéshez D=102 - 178 mm
6698	3	Tömítő hőálló O-gyűrű D=100mm
3985	1	INOX Füstcső tartó falı rögzítéshez D=150mm
7589	1	INOX Koaxiális egyenes elem L=500mm, D=100/150mm
7590	1	INOX Koncentrikus csatlakozó idom D=100/150mm tengelytáv:140mm
7003	2	INOX Csőkapcsoló bilincs D=100mm

Megnevezés



Közösített, függőleges füstgázkivezető szett,
két készülékhez

Típus

KFSZ

Kód

7654



Kód	db	Megnevezés
9647	1	INOX Esővédő sapka Meidinger tárcsával, madárvédő ráccsal D=150/200mm
6993	3	INOX Csőbilincs D=200mm
5610	8	Tömítő hőálló O-gyűrű D=150mm
7979	1	INOX Szigetelt füstcső L=1m, D=150/200mm
5977	1	Vízszigetelő gumiharang füstgázkivezetéshez D=121 - 254 mm
8450	1	INOX Szigetelt füstcső L=500 mm, D=200mm
722	1	INOX Füstcső tartó fal rögzítéshez D=200mm
623	1	INOX Csatlakozó csomópont, szigetelt - szigetetlen D=150 mm
2563	2	INOX Húzott "T" idom 45° D=150mm
7415	5	INOX Csőkapcsoló bilincs D=150mm
8407	2	INOX Centrikus kúpos szűkítő D=150/100mm
4032	1	INOX Szigetetlen kezdő idom tisztító ajtóval, kondenzvíz leeresztővel, talplemezzel, D=150mm

Füstgázkivezető megoldások GTV rendszerekhez

B22V Szimpla, tetőn keresztüli szigetelt füstgázkivezetés

Friss levegő
bepótlás

Friss levegő
bepótlás

B22H Szimpla, oldalfali füstgázkivezetés


Friss levegő
bepótlás

Friss levegő
bepótlás

Füstgázkivezető megoldások GTV rendszerekhez


C12K

Koaxiális oldalfali
füstgázkivezetés




C32K

Koaxiális tetőn keresztüli
füstgázkivezetés



C12

Szimpla, oldalfali
füstgázkivezetés



GTV Füstgázkivezető és légbeszívó szettek

A GTV készülékcsalád az alábbi égéstermék elvezetési kódokra kapott EK tanúsítványt: B22, C12, C32, C52.


A GTV berendezések levegő- és égéstermék elvezető csőrendszerének átmérője 150/100 mm.

Rendelésnél a kéményszettek elemeinek módosításánál az egész szettet az új elemekkel cikkszámunként kell összeállítani!


A 20...58kW GTV termékek légbeszívó és füstgázkivezető csatlakozói „anya” típusúak.

A 68...116kW GTV termékek légbeszívó csatlakozói „apa” végződésűek míg a füstgáz csatlakozói „anya” végződésűek.

A vásárolni kívánt szetthez esetleg további idomok szükségesek a telepítés helyének függvényében.




„Apa”
idomvégződés



„Anya”
idomvégződés

GTV INOX ECO füstgázkivezető és légbeszívó szettek



Függőleges füstgázkivezető szett,
esővédővel

Típus	Kód
B22V ECO	9824


Koaxiális, vízszintes
füstgáz és levegő szett

C1xK ECO	9826
-----------------	------

Koaxiális, függőleges
füstgáz és levegő szett,
dupla könyökkel, esővédővel

C32K ECO	9822
-----------------	------

GTV INOX füstgázkivezető és légbeszívó szettek



Vízszintes légbeszívó szett

Típus	Kód
OLSZ 100/500	9776

Vízszintes füstgázkivezető szett

B22H	7648
-------------	------

Vízszintes füstgáz és levegő szett

C12	7639
------------	------

Koaxiális, vízszintes
füstgáz és levegő szett

C1xK	7572
-------------	------

Koaxiális, vízszintes
füstgáz és levegő szett
mezőgazdasági tevékenységhez

C12K PTH	3607
-----------------	------

Koaxiális, vízszintes
füstgáz és levegő szett

C12N	7775
-------------	------

Függőleges füstgázkivezető szett,
esővédővel, gumiharanggal



B22V	7650
-------------	------

Koaxiális, függőleges
füstgáz és levegő szett,
esővédővel, gumiharanggal

C32	7556
------------	------

Koaxiális, függőleges
füstgáz és levegő szett,
esővédővel, gumiharanggal

C32N	7952
-------------	------






Függőleges füstgázkivezető szett, esővédővel

B22V ECO

9824



Kód	db	Megnevezés
9865	1	INOX Esővédő sapka Meidinger tárcsával, madárvédő ráccsal L=615mm, D=100/150mm
9866	1	INOX Zárt dupla idom L=1m, D=100/150mm
6989	1	INOX Füstcső L=1m, D=100mm
7003	1	INOX Csőkapcsoló bilincs D=100mm
6698	1	Tömítő hőálló O-gyűrű D=100mm
7417	1	INOX Könyök 90° három részes D=100 mm

Megnevezés	Típus	Kód
Koaxiális, vízszintes füstgáz és levegő szett	C1xK ECO	9826





Kód	db	Megnevezés
9868	1	Kombinált füstgáz/levegő végidom D=100/150mm
7415	1	INOX Csőkapcsoló bilincs D=150 mm
9869	1	Szétválasztó idom L=600mm, D=100/150mm

Megnevezés	Típus	Kód
Koaxiális, függőleges füstgáz és levegő szett, dupla könyökkel, esővédővel	C32K ECO	9822





Kód	db	Megnevezés
9872	1	INOX Esővédő sapka Meidinger tárcsával, madárvédő ráccsal L=615mm, D=100/150mm
7415	1	INOX Csőkapcsoló bilincs D=150mm
9871	1	Szétválasztó idom L=1m, D=100/150mm
7003	2	INOX Csőkapcsoló bilincs D=100mm
7641	1	INOX Kettős könyök D=100mm
6698	1	Tömítő hőálló O-gyűrű D=100mm
7417	1	INOX Könyök 90° három részes D=100mm

Megnevezés	Típus	Kód
Vízszintes légbeszívó szett	OLSZ 100/500	9776





Kód	db	Megnevezés
7625	1	INOX Tokozatlan csővég, madárvédő hálóval légbeszívóhoz D=100 mm
7003	1	INOX Csőkapcsoló bilincs D=100mm
7416	1	INOX Füstcső L=500mm, D=100mm

Megnevezés	Típus	Kód
Vízszintes füstgázkivezető szett	B22H	7648






Kód	db	Megnevezés
5474	1	INOX Füstcsővég madárvédő hálózval L=200mm, D=100mm
7003	2	INOX Csőkapcsoló bilincs D=100mm
6698	1	Tömítő hőálló O-gyűrű D=100mm
6989	1	INOX Füstcső L=1m, D=100mm

Megnevezés	Típus	Kód
Vízszintes füstgáz és levegő szett	C12	7639






Kód	db	Megnevezés
5474	1	INOX Füstcsővég madárvédő hálóval L=200mm, D=100mm
7003	4	INOX Csőkapcsoló bilincs D=100mm
6698	1	Tömítő hőálló O-gyűrű D=100mm
6989	1	INOX Füstcső L=1m, D=100mm
7625	1	INOX Tokozatlan csővég madárvédő hálóval légbeszívóhoz D=100 mm
7416	1	INOX Füstcső L=500mm, D=100mm

Megnevezés	Típus	Kód
Koaxiális, vízszintes füstgáz és levegő szett	C1xK	7572



Kód	db	Megnevezés
7693	1	INOX Oldalfali füstgáz/frisslevegő koaxiális idom L=400mm, D=100/150mm
7415	2	INOX Csőkapcsoló bilincs D=150 mm
6698	2	Tömítő hőálló O-gyűrű D=100mm
7589	1	INOX Koaxiális egyenes elem L= 500mm, D=100/150mm
7590	1	INOX Koncentrikus csatlakozó idom 100/150mm tengelytáv:140mm
7003	2	INOX Csőkapcsoló bilincs D=100mm

Megnevezés	Típus	Kód
Koaxiális, vízszintes füstgáz és levegő szett mezőgazdasági tevékenységhez	C12K PTH	3607



Kód	db	Megnevezés
7003	2	INOX Csőkapcsoló bilincs D=100mm
7590	1	INOX Koncentrikus csatlakozó idom 100/150mm tengelytáv:140mm
6698	2	Tömítő hőálló O-gyűrű D=100mm
7589	1	INOX Koaxiális egyenes elem L= 500mm, D=100/150mm
7415	2	INOX Csőkapcsoló bilincs D=150mm
8225	1	INOX Koncentrikus oldalfali lev/füstg. idom L=900mm, D=100/150mm

Megnevezés




Típus

Kód

Koaxiális, vízszintes
füstgáz és levegő szett



C12N

7775





Kód	db	Megnevezés
7543	1	INOX Koncentrikus oldalfali lev/füstg. idom D=100/200mm
6993	2	INOX Csőbilincs D=200mm
6698	2	Tömítő hőálló O-gyűrű D=100mm
5139	1	INOX Koncentrikus egyenes elem L= 500mm, D=100/200mm
5143	1	INOX Koncentrikus csatlakozó idom 100/200mm tengelytáv: 200mm
7415	1	INOX Csőkapcsoló bilincs D=150mm
7003	1	INOX Csőkapcsoló bilincs D=100mm

Megnevezés	Típus	Kód
Függőleges füstgázkivezető szett, esővédővel, gumiharanggal	B22V	7650





Kód	db	Megnevezés
6963	1	INOX Szigetelt esővédő sapka Meidinger tárcsával, madárvédő hálóval D=100/150mm
6698	5	Tömítő hőálló O-gyűrű D=100mm
7415	3	INOX Csőkapcsoló bilincs D=150 mm
7418	1	INOX Szigetelt füstcső L=1m, D=100/150mm
5851	1	Vízszigetelő gumiharang füstgázkivezetéshez D=102 - 178 mm
47	1	INOX Szigetelt füstcső L=500 mm, D=100/150mm
3985	1	INOX Füstcső tartó fali rögzítéshez D=150mm
636	1	INOX szigetelt - szigeteletlen átvezető csomagtű, D=100mm
7003	2	INOX Csőkapcsoló bilincs D=100mm
7417	1	INOX Könyök 90° három részes D=100mm
7416	1	INOX Füstcső L=500mm, D=100mm



Kód	db	Megnevezés
7591	1	INOX Koncentrikus levegő/füstgáz idom tetőre D=100/150mm
7415	3	INOX Csőkapcsoló bilincs D=150mm
6698	5	Tömítő hőálló O-gyűrű D=100mm
7588	1	INOX Koaxiális egyenes elem L=1m, D=100/150mm
5851	1	Vízszigetelő gumiharang füstgázkivezetéshez D=102 - 178 mm
7589	1	INOX Koaxiális egyenes elem L=500mm, D=100/150mm
3985	1	INOX Füstcső tartó falı rögzítéshez D=150mm
7590	1	INOX Koncentrikus csatlakozó idom 100/150mm tengelytáv: 140mm
7003	4	INOX Csőkapcsoló bilincs D=100mm
7417	1	INOX Könyök 90° három részes D=100mm
7641	1	INOX Kettős könyök D=100mm

Megnevezés	Típus	Kód
Koaxiális, függőleges füstgáz és levegő szett, esővédővel, gumiharanggal	C32N	7952




Kód	db	Megnevezés
5138	1	INOX Koncentrikus levegő/füstgáz idom tetőre D=100/200mm
6993	3	INOX Csőbilincs D=200mm
6698	4	Tömítő hóálló O-gyűrű D=100mm
4512	1	INOX Koncentrikus egyenes elem L=1m, D=100/200mm
5977	1	Vízszigetelő gumiharang füstgázkivezetéshez D=121 - 254 mm
5139	1	INOX Koncentrikus egyenes elem L=500mm, D=100/200mm
722	1	INOX Füstcső tartó fali rögzítéshez D=200mm
5143	1	INOX Koncentrikus csatlakozó idom 100/200mm tengelytáv: 200mm
7003	2	INOX Csőkapcsoló bilincs D=100mm
7417	1	INOX Könyök 90° három részes D=100mm
7415	2	INOX Csőkapcsoló bilincs D=150mm
5071	1	INOX Kettős könyök D=150mm

GTV ALUMINIUM füstgáz és légbeszívó szettek


Megnevezés	Típus	Kód
Duplafalú , függőleges füstgázkivezető szett, esővédővel Teljes magasság: 1,8 m Átmérő: 100/150 mm	B22V ALU ECO	9970
Koaxiális, vízszintes füstgáz és levegő szett Teljes hosszúság: 1 m Átmérő: 100/150 mm	C1XK ALU ECO	9969
Koaxiális füstgáz és levegő szett Teljes magasság: 1,5 m Átmérő: 100/150 mm	C32K ALU ECO	9968

Megnevezés	Típus	Kód
Duplafalú , függőleges füstgázkivezető szett, esővédővel Teljes magasság: 1,8 m Átmérő: 100/150 mm	B22V ALU ECO	9970




Kód	db	Megnevezés
9966	1	Alu rácsos tető idom szélvédő karimával L=150mm D=100mm
9965	1	Alu duplafalú tetőátmeneti idom L=1030mm D=150/100mm
9964	1	Alu egyenes cső, L=500mm, D=100mm
9967	1	Alu 90°-os könyök L=120mm, D=100mm

Megnevezés	Típus	Kód
Koaxiális, vízszintes füstgáz és levegő szett Teljes hosszúság: 1 m Átmérő: 100/150 mm	C1XK ALU ECO	9969
Szettenkénti kartondobozos csomagolás, EUR raklapra (max. 10 szett/raklap)		9987



Kód	db	Megnevezés
9835	1	Alu koaxiális füstgáz/friss lev. végidom L=310mm, D=100/150mm
9834	1	Alu koaxiális indítóidom L=1m, D=100/150mm

Megnevezés	Típus	Kód
Koaxiális füstgáz és levegő szett Teljes magasság: 1,5 m Átmérő: 100/150 mm	C32K ALU ECO	9968
Szettenkénti kartondobozos csomagolás, EUR raklapra (max. 7 szett/raklap)		9986



Kód	db	Megnevezés
9954	1	Alu koaxiális tetőkivezető esővédő sapkával L=280mm, D=100/150mm
9955	1	Alu duplafalú egyenes cső L=500mm, D=100/150mm
9834	1	Alu koaxiális indítóidom L=1m, D=100/150mm
9967	1	Alu 90°-os könyök L=120mm, D=100mm
9836	1	Alu flexibilis toldó idom apa/anya L=425-1250mm, D=100mm


Szimpla falú füstgázkivezető idomok


			Típus	Kód
	1000 mm-es egyenes füstgázkivezető cső, Ø100 mm	INOX	LDC 1000	6989
	500 mm-es egyenes füstgázkivezető cső, Ø100 mm	INOX	LDC 500	7416
	250 mm-es egyenes füstgázkivezető cső, Ø100 mm	INOX	LDC 250	7944
	Könyök 90°, háromrészes, 165x165mm, Ø100 mm	INOX	LDKB 90	7417
	90°-os háromrészes könyök kivehető vizsgáló ajtóval, 180x180mm, Ø100 mm	INOX	LDKBCR90	3597
	Könyök 45°, kétrészes, Ø100 mm	INOX	LDKB 45	6424
	Húzott „T” idom egál 90°, 330x200mm, Ø100 mm	INOX	LTK90	5439
	Húzott „T” idom, 330mm, Ø100 mm	INOX	LTK45	8515
	Kondenzvíz leeresztő idom, 3/8" menetes oldalsó kiömlésű, 240mm, Ø100 mm	INOX	LPDEA	4685
	Kémény kezdő idom vizsgálóajtóval + kondenzvíz leeresztő nyílással, 460mm, Ø100 mm	INOX	LKOMORA	4977
	Csőkapcsoló bilincs	INOX	LS-1	7003
	“O” Tömítő gyűrű (Belső átmérőhöz), Ø100 mm		OGY	6698
	Fali Y fix rögzítő bilincs	INOX	LZDJ	1048
	Füstcső tartó fali rögzítéshez	INOX	LZDR	8387
	Egyenes füstcső L=500 mm ellenőrző nyílással, zárókupakkal	INOX	LDCCR 500/100	3598
	Könyök 90° három részes Ø100 mm, duplán tágitott	INOX	LDKBD 90/100	9846
	Füstcső L=250 Ø100mm, kétoldalon tágitott	INOX	LDDC 250/100	8490
	T idom kondenz leeresztővel Ø100 mm	INOX	LTKKBM 90/100	3596


Légbeszívó idomok

			Típus	Kód
	Flexibilis füstcső, Ø100 mm, min.: 1,5m/készülék Ár/m	INOX	LJFC	857
	Tokos csatlakozó idom FLEXI füstcsőhöz, Ø100 mm (anya)	INOX	LNFKC	858
	Tokos csatlakozó idom FLEXI füstcsőhöz, Ø100 mm (apa)	INOX	LNSFKB	859
	Füstgáz oldali INOX, kétoldalon tágitott fix átmeneti idom, Ø100 mm		LDDC 250/100	8490
	Saválló bilincs INOX Flexi füstcsőhöz		SZB	7425
	Könyök 90° három részes Ø100 mm, duplán tágitott	INOX	LDKBD 90/100	9846

Koaxiális füstgázkivezető idomok

			Típus	Kód
	1 000 mm-es egyenes koaxiális füstgázkivezető cső, külső Ø 150 mm, belső Ø 100 mm	INOX	LKDC1000/100/150	7588
	500 mm-es egyenes koaxiális füstgázkivezető cső, külső Ø 150 mm, belső Ø 100 mm	INOX	LKDC500/100/150	7589
	250 mm-es egyenes koaxiális füstgázkivezető cső, külső Ø 150 mm, belső Ø 100 mm	INOX	LKDC250/100/150	4579
	Koaxiális könyök 90°, háromrészes, külső Ø 150 mm, belső Ø 100 mm	INOX	LKDCB90/100/150	4497
	Koaxiális könyök 45°, kétrészes, külső Ø 150 mm, belső Ø 100 mm	INOX	LKDCB45/100/150	4450







PAKOLE Trade Kft.
H-8000 Székesfehérvár,
Börgöndi út 8–10.

Tel.: +36 22 316 484
e-mail: mail@pakole.hu
Web: www.pakole.hu